

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Магальянов А.В.
ФИО



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 722 от 28 января 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", водопровод № 34

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.01.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2021

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.722

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 26.01.2021					
Регистрационный номер пробы в журнале 722					
дата начала испытаний 26.01.2021 дата выдачи результата 27.01.2021 10:26					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 26.01.2021					
Регистрационный номер пробы в журнале 722					
дата начала испытаний 26.01.2021 дата выдачи результата 28.01.2021 10:17					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале



Гигиеническая оценка
№ 57/29 «01» 02 2021 года
по протоколу лабораторных испытаний № 722 от 28.01.2021г.,

выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 01.02.2021г. 11 часов 10 минут
Производство окончено: 01.02.2021г. 11 часов 40 минут

1. Основание: заявление вх. № 29/22/ОИ от 26.01.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 722 от 28.01.2021г.

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", водопровод № 34

5. На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 722 от «28» января 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Подпись



Магальянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 723 от 28 января 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", водопровод № 35 *х. Армянский, ул. Горького 4*

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.01.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2021

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.723

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 26.01.2021					
Регистрационный номер пробы в журнале 723					
дата начала испытаний 26.01.2021 дата выдачи результата 27.01.2021 10:27					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 26.01.2021					
Регистрационный номер пробы в журнале 723					
дата начала испытаний 26.01.2021 дата выдачи результата 28.01.2021 10:18					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале

Петрик Е.М.

М.П.



Гигиеническая оценка

№ 58/29 « 01 » 02 2021 года

по протоколу лабораторных испытаний № 723 от 28.01.2021г.,

выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 01.02.2021г. 11 часов 40 минут

Производство окончено: 01.02.2021г. 12 часов 10 минут

1. Основание: заявление вх. № 29/22/ОИ от 26.01.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 723 от 28.01.2021г.

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", водопровод № 35

5. На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 723 от «28» января 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магальянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2295 от 12 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 70 *к. Армянский*

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.03.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2021 10:30

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.2295

9. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
2	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.03.2021 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2295 дата начала испытаний 10.03.2021 11:00 дата выдачи результата 11.03.2021 10:11					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.03.2021 10:40 Регистрационный номер пробы в журнале 2295 дата начала испытаний 10.03.2021 10:40 дата выдачи результата 12.03.2021 12:29					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.

М.П.



Гигиеническая оценка
№ 288/29 « 23 » 03 2021 года
по протоколу лабораторных испытаний № 2295 от 12.03.2021г.,
выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 17.03.2021г. 11 часов 10 минут
Производство окончено: 17.03.2021г. 11 часов 40 минут

1.Основание: заявление вх. № 29/436/1123/ОИ от 10.03.2021г.

2.Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10

3.Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 2295 от 12.03.2021г.

4.Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 70

5.На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6.Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 2295 от «12» марта 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр. и.о. Руководитель ИЛЦ



Магалянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2296 от 12 марта 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Водоканал Крымск"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 72/73 *х. Глубоководности*

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 10.03.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2021 10:30

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.2296

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
2	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.03.2021 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2296 дата начала испытаний 10.03.2021 11:00 дата выдачи результата 11.03.2021 10:12					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.03.2021 10:40 Регистрационный номер пробы в журнале 2296 дата начала испытаний 10.03.2021 10:40 дата выдачи результата 12.03.2021 12:30					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	4,5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.
М.П.



Гигиеническая оценка
№ 289/29 « 23 » 03 **2021** года
по протоколу лабораторных испытаний № 2296 от 12.03.2021г.,

выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 17.03.2021г. 11 часов 40 минут
Производство окончено: 17.03.2021г. 12 часов 10 минут

1.Основание: заявление вх. № 29/436/1123/ОИ от 10.03.2021г.

2.Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3.Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 2296 от 12.03.2021г.

4.Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 72/73

5.На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6.Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 2296 от «12» марта 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230



Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ

Магальянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2297 от 12 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 74 *х. Новоукраинский ул. Садовая.*

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.03.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2021 10:30

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.2297

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
2	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.03.2021 11:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 2297					
дата начала испытаний 10.03.2021 11:00 дата выдачи результата 11.03.2021 10:15					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.03.2021 10:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 2297					
дата начала испытаний 10.03.2021 10:40 дата выдачи результата 11.03.2021 16:20					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



М.П.

Гигиеническая оценка
№ 290/29 «23» 03 2021 года
по протоколу лабораторных испытаний № 2297 от 12.03.2021г.,

выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 17.03.2021г. 13 часов 00 минут
Производство окончено: 17.03.2021г. 13 часов 30 минут

1. Основание: заявление вх. № 29/436/1123/ОИ от 10.03.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 2297 от 12.03.2021г.

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 74

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 2297 от «12» марта 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магалянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3406 от 16 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", водопровод № 34

х. водопроводной г. Пасево

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.04.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2021 10:25

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.3406

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
2	инкубатор лабораторный red LINE	21903	протокол №10 от 02.09.2019	01.09.2021
3	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021
4	термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	37098	протокол № 2 от 01.09.2019	31.08.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 08.04.2021					
Регистрационный номер пробы в журнале 3406					
дата начала испытаний 08.04.2021 дата выдачи результата 09.04.2021 13:28					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 08.04.2021					
Регистрационный номер пробы в журнале 3406					
дата начала испытаний 08.04.2021 дата выдачи результата 12.04.2021 10:13					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



М.П.

Гигиеническая оценка
№ 450/29 « 23 » 06 2021 года
по протоколу лабораторных испытаний № 3406 от 16.04.2021г.,
выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 19.04.2021г. 14 часов 30 минут
Производство окончено: 19.04.2021г. 15 часов 00 минут

1. Основание: заявление вх. № 29/798/238/ОИ от 08.04.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 3406 от 16.04.2021г.

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", водопровод № 34

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 3406 от «16» апреля 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магалянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3407 от 16 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", водопровод № 35

х. Армянский ул. Горького

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.04.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2021 10:25

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.3407

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
2	инкубатор лабораторный red LINE	21903	протокол №10 от 02.09.2019	01.09.2021
3	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021
4	термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	37098	протокол № 2 от 01.09.2019	31.08.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 08.04.2021 Регистрационный номер пробы в журнале 3407 дата начала испытаний 08.04.2021 дата выдачи результата 09.04.2021 13:28					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 08.04.2021 Регистрационный номер пробы в журнале 3407 дата начала испытаний 08.04.2021 дата выдачи результата 12.04.2021 10:12					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Свердловском филиале
Кочетков Е.М.



М.П.

Гигиеническая оценка
№ 451/29 « 23 » 04 2021 года

**по протоколу лабораторных испытаний № 3407 от 16.04.2021г.,
выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).**

Производство начато: 19.04.2021г. 15 часов 00 минут
Производство окончено: 19.04.2021г. 15 часов 30 минут

1.Основание: заявление вх. № 29/798/238/ОИ от 08.04.2021г.

2.Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10

3.Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 3407 от 16.04.2021г.

4.Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", водопровод № 35

5.На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6.Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 3407 от «16» апреля 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
 Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
 Место проведения испытаний:
 Краснодарский край
 ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
 телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
 г. Крымск, ул. Комарова, 97
 г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
 № РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
 Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магалянов А.В.
 ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 № 5767 от 29 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 72/73

Х. Железугулашвили
(Водозабор)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2021 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.5767

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости "Флюорат 02-2М"	1813	06-23-171-20 от 24.12.2020	23.12.2021
2	Весы Ohaus Discovery	1124022373	09-15-190-20 от 22.07.2020	21.07.2021
3	весы электронные JW-1	1505884	43-05-0242-20 от 20.08.2020	19.08.2021
4	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
5	инкубатор лабораторный red LINE	21903	протокол №10 от 02.09.2019	01.09.2021
6	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021
7	pH-метр "Эксперт -pH"	1557	43-21-0169-20 от 27.07.2020	26.07.2021

8	рН метр Экспер-рН	2117	06-18-594-20 от 04.12.2020	03.12.2021
9	термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	38560	протокол №3 от 02.09.2019	01.09.2021
10	термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	37098	протокол № 2 от 01.09.2019	31.08.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2021 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5767 дата начала испытаний 16.06.2021 11:30 дата выдачи результата 21.06.2021 13:52					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.06.2021 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5767 дата начала испытаний 16.06.2021 11:30 дата выдачи результата 21.06.2021 13:52					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Сухой остаток	мг/дм ³	335,5±7,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость	мг-экв/л	5,6±0,8	не более 7	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,72±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.06.2021 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5767 дата начала испытаний 16.06.2021 11:10 дата выдачи результата 18.06.2021 17:24					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.06.2021 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5767 дата начала испытаний 16.06.2021 11:10 дата выдачи результата 22.06.2021 09:21					
1	РНК энтеровирусов (Enterovirus)	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



Гигиеническая оценка
№ 1174/29 «05» 07 2021 года
по протоколу лабораторных испытаний № 5767 от 29.06.2021г.,

выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 30.06.2021г. 09 часов 10 минут.

Производство окончено: 30.06.2021г. 09 часов 40 минут.

1. Основание: заявление вх. № 1458/537/ОИ от 16.06.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск».

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21.

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 5767 от 29.06.2021г.

4. Место отбора: ООО «Водоканал Крымск», арт. скважина № 72/73.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 5767 от «29» июня 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Подпись

Магальянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5768 от 29 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 74 *п. Новобурьякское, ул. Садовая*

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2021 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.5768

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости "Флюорат 02-2М"	1813	06-23-171-20 от 24.12.2020	23.12.2021
2	Весы Ohaus Discovery	1124022373	09-15-190-20 от 22.07.2020	21.07.2021
3	весы электронные JW-1	1505884	43-05-0242-20 от 20.08.2020	19.08.2021
4	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
5	инкубатор лабораторный red LINE	21903	протокол №10 от 02.09.2019	01.09.2021
6	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021
7	pH-метр "Эксперт -pH"	1557	43-21-0169-20 от 27.07.2020	26.07.2021

8	рН метр Экспер-рН	2117	06-18-594-20 от 04.12.2020	03.12.2021
9	термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	38560	протокол №3 от 02.09.2019	01.09.2021
10	термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	37098	протокол № 2 от 01.09.2019	31.08.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2021 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5768 дата начала испытаний 16.06.2021 11:30 дата выдачи результата 21.06.2021 13:53					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.06.2021 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5768 дата начала испытаний 16.06.2021 11:30 дата выдачи результата 21.06.2021 13:53					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Сухой остаток	мг/дм ³	418,3±7,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость	мг-экв/л	7,0±1,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,72±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.06.2021 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5768 дата начала испытаний 16.06.2021 11:10 дата выдачи результата 18.06.2021 17:25					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.06.2021 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5768 дата начала испытаний 16.06.2021 11:10 дата выдачи результата 22.06.2021 09:21					
1	РНК энтеровирусов (Enterovirus)	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



М.П.

Гигиеническая оценка
№ 1175/29 « 05 » 07 2021 года

**по протоколу лабораторных испытаний № 5768 от 29.06.2021г.,
выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).**

Производство начато: 30.06.2021г. 09 часов 40 минут.

Производство окончено: 30.06.2021г. 10 часов 10 минут.

1. Основание: заявление вх. № 1458/537/ОИ от 16.06.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск».

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21,
ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21.

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 5768 от 29.06.2021г.

4. Место отбора: ООО «Водоканал Крымск», арт. скважина № 74.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 5768 от «29» июня 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магальянов А.В.
ФИО

Подпись

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5769 от 29 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 70 *х. Армянский*

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2021 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.5769

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости "Флюорат 02-2М"	1813	06-23-171-20 от 24.12.2020	23.12.2021
2	Весы Ohaus Discovery	1124022373	09-15-190-20 от 22.07.2020	21.07.2021
3	весы электронные JW-1	1505884	43-05-0242-20 от 20.08.2020	19.08.2021
4	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
5	инкубатор лабораторный red LINE	21903	протокол №10 от 02.09.2019	01.09.2021
6	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021
7	pH-метр "Эксперт -pH"	1557	43-21-0169-20 от 27.07.2020	26.07.2021

8	pH метр Экспер-pH	2117	06-18-594-20 от 04.12.2020	03.12.2021
9	термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	38560	протокол №3 от 02.09.2019	01.09.2021
10	термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	37098	протокол № 2 от 01.09.2019	31.08.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.06.2021 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5769 дата начала испытаний 16.06.2021 11:30 дата выдачи результата 21.06.2021 13:54					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.06.2021 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5769 дата начала испытаний 16.06.2021 11:30 дата выдачи результата 21.06.2021 13:54					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Сухой остаток	мг/дм ³	273,8±7,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость	мг-экв/л	5,9±0,9	не более 7	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,72±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.06.2021 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5769 дата начала испытаний 16.06.2021 11:10 дата выдачи результата 18.06.2021 17:26					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.06.2021 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5769 дата начала испытаний 16.06.2021 11:10 дата выдачи результата 22.06.2021 09:22					
1	РНК энтеровирусов (Enterovirus)	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале

Петрик Е.М.

М.П.



Гигиеническая оценка
№ 1176/29 « 05 » 07 2021 года
по протоколу лабораторных испытаний № 5769 от 29.06.2021г.,

выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 30.06.2021г. 10 часов 10 минут.

Производство окончено: 30.06.2021г. 10 часов 40 минут.

1.Основание: заявление вх. № 1458/537/ОИ от 16.06.2021г.

2.Заявитель: ООО «Водоканал Крымск».

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21,
ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21.

3.Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 5769 от 29.06.2021г.

4.Место отбора: ООО «Водоканал Крымск», арт. скважина № 70.

5.На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6.Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 5769 от «29» июня 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 7423 от 26 июля 2021 г.

1. Наименование предприятия (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 74

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИИЦ: 22.07.2021 10:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Кол образца (пробы): 21.7423

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	РНК энтеровирус (Enterovirus)	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05
<p align="center">МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</p> <p align="center">Образец поступил 22.07.2021 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7423 дата начала испытаний 22.07.2021 11:00 дата выдачи результатов 26.07.2021 11:34</p>					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ЛП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Петрик Е.М.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

Гигиеническая оценка № 1345/28
« 28 » 07 2021 года
по протоколу лабораторных испытаний № 7423 от 26.07.2021г.,
выполненной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 28.07.2021г. 14 часов 00 минут.
Производство окончено: 28.07.2021г. 14 часов 30 минут.

1. Основание: заявление вх. № 1706/601/ОИ от 22.07.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск».

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Комарова, 21,
ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Комарова, 21.

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 7423 от 26.07.2021г.

4. Место отбора: ООО «Водоканал Крымск», арт. скважина № 74.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 7423 от «26» июля 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ



Марченко К.Н.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7424 от 26 июля 2021 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", водопровод № 34

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2021 10:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.7424

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	весы электронные JW-1	1505884	43-05-0242-20 от 20.08.2020	19.08.2021
2	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	С-АУ/30-06-2021/75879795 от 30.06.2021	29.06.2022
3	инкубатор лабораторный red LINE	21903	протокол №10 от 02.09.2019	01.09.2021
4	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021
5	pH-метр "Эксперт -pH"	1557	С-АУ/30-06-2021/75465360 от 30.06.2021	29.06.2022
6	термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	38560	протокол №3 от 02.09.2019	01.09.2021
7	термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	37098	протокол № 2 от 01.09.2019	31.08.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
Протокол № 7424 распечатан 26.07.2021 стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 22.07.2021 11:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 7424					
дата начала испытаний 22.07.2021 11:20 дата выдачи результата 23.07.2021 13:54					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.07.2021 11:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 7424					
дата начала испытаний 22.07.2021 11:00 дата выдачи результата 25.07.2021 11:46					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале

Петрик Е.М.



М.П.

Гигиеническая оценка
№ 1346/29 « 29 » 07 2021 года
по протоколу лабораторных испытаний № 7424 от 26.07.2021г.,

выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 28.07.2021г. 14 часов 30 минут.

Производство окончено: 28.07.2021г. 15 часов 00 минут.

1. Основание: заявление вх. № 1706/601/ОИ от 22.07.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск».

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21.

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 7424 от 26.07.2021г.

4. Место отбора: ООО «Водоканал Крымск», водопровод № 34.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 7424 от «26» июля 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко



Марченко К.Н.
Ф.И.О.

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ

№ 7425 от 26 июля 2021 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", apt. связкина № 72
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 22.07.2021
Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2021 10:50
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
7. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 21.7425
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	МД на методы исследований
1	PHK энтеровирусов (Enterovirus)	-	не обнаружено	отсутствие	МЖК 4.2.2029-05
<p align="center">МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</p> <p align="center">Образец поступил 22.07.2021 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7425 дата начала испытаний 22.07.2021 11:00 дата выдачи результатов 26.07.2021 11:34</p>					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ЛП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Петрик Е.М.
в Северском филиале



Гигиеническая оценка

№ 1347/29 « 29 » 01
по протоколу лабораторных испытаний № 7425 от 26.07.2021г.,

выполненной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №

РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 28.07.2021г. 15 часов 00 минут.
Производство окончено: 28.07.2021г. 15 часов 30 минут.

1. Основание: заявление вх. № 1706/601/ОИ от 22.07.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск».
Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Комарова, 21,
ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.
Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Комарова, 21.

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 7425 от 26.07.2021г.

4. Место отбора: ООО «Водоканал Крымск», арт. скважина № 72.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 7425 от «26» июля 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ



Марченко К.Н.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7427 от 26 июля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 70

г. Армавир

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2021 10:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.7427

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.07.2021 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7427 дата начала испытаний 22.07.2021 11:00 дата выдачи результата 26.07.2021 11:34					
1	РНК энтеровирусов (Enterovirus)	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



в Северском филиале
Петрик Е.М.
М.П.

Гигиеническая оценка
№ 1349/29 « 29 » 07 2021 года
по протоколу лабораторных испытаний № 7427 от 26.07.2021г.,

выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 28.07.2021г. 16 часов 00 минут.
Производство окончено: 28.07.2021г. 16 часов 30 минут.

1. Основание: заявление вх. № 1706/601/ОИ от 22.07.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск».

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21.

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 7427 от 26.07.2021г.

4. Место отбора: ООО «Водоканал Крымск», арт. скважина № 70.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 7427 от «26» июля 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 8796 от 1 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 70 *сб. питьевая № 1 (февр)*

5. Условия отбора, доставки *Испытание ст.*

Дата и время отбора: 23.08.2021
Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.08.2021 11:20

6. Дополнительные сведения:
Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безопасности для человека факторов среды обитания"


8. Код образца (пробы): 21.8796

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определенные показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	МД на методы исследований
1	РНК энтеровирус (Enterovirus)	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05
<p align="center">МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</p> <p align="center">Образец поступил 23.08.2021 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 8796 дата начала испытаний 23.08.2021 11:30 дата начала выдачи результатов 01.09.2021 07:58</p>					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Петрик Е. М.

М.П.



Гигиеническая оценка

№ 1768/29 « 05 » 2021 года

по протоколу лабораторных испытаний № 8796 от 01.09.2021г.,

выполненных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 30.09.2021г. 11 часов 40 минут.
Производство окончено: 30.09.2021г. 12 часов 10 минут.

1. Основание: заявление вх. № 1922/667/ОИ от 23.08.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск».

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Комарова, 21,
ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Комарова, 21.

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 8796 от 01.09.2021г.

4. Место отбора: ООО «Водоканал Крымск», арт. скважина № 70.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 8796 от «01» сентября 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

Утверждено: _____
Бр.и.о. Руководитель ИЛЦ

Магалинов А.В.
ФИО



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 8798 от 1 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 74
с/б "Космический" ул. Сиверская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.08.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют ИЛЦ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.08.2021 11:20

6. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор

7. ИД, регламентирующее объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.8798


9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определенные показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	МД на методы исследований
1	РНК энтеровирус (Enterovirus)	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05
<p align="center">МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</p> <p align="center">Образец поступил 23.08.2021 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 8798 дата начала испытаний 23.08.2021 11:30 дата выдачи результата 01.09.2021 07:58</p>					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ткаченко Н. Н., делопроизводитель



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.
М.П.

Гигиеническая оценка
№ 1770/29 « 05 » 10 2021 года
по протоколу лабораторных испытаний № 8798 от 01.09.2021г.,
выполненным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 30.09.2021г. 13 часов 30 минут.
Производство окончено: 30.09.2021г. 14 часов 00 минут.

1. Основание: заявление вх. № 1922/667/ОИ от 23.08.2021г.
2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск».
Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Комарова, 21, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.
Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Комарова, 21.
3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 8798 от 01.09.2021г.
4. Место отбора: ООО «Водоканал Крымск», арт. скважина № 74.
5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания».
6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 8798 от «01» сентября 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко